

Szepszis előfordulása Magyarországon


Dr. Bogár Lajos, PTE, AITI

XV. Magyar Sürgősségi Orvostani Kongresszus
Siófok, 2016. nov. 17-19.


Tartalom

- 3 szépszisaudit a hazai ITO-kon
2005-, **2010-** és **2015-**ben
(nov. 1., nulla órától nov. 14. éjfélig)
- Nemzetközi összehasonlítások


Az infekció gyakorisága




Az infekciós betegek életkora (medián, IQR)



Az infekció akvirálásának helye (%)




A szervi elégtelenség kialakulása és hiánya közötti halálzási esélyhányadosok




—: Guidet B et al: Chest 2005

Halálzási kockázat (%)




Finno., Horváto., Németo., Kanada, Francia.




Halálózási kockázat (%)






Halálozási kockázat (%)



Gram negatív eredmények (%)



Gram pozitív eredmények (%)



Összefoglalás: az elmúlt 10 évben...

1. ...egyre több beteget kezelünk és közöttük nő az infekció (gyanújának) diagnózisa
2. ... növekszik a közösségi és csökken az ITO-fertőzések aránya
3. ... nő a Gram negatív- és a gombainfekciók aránya, csökken a Gram pozitívoké
4. ... a szepszishalálozás valószínűleg javul és más nemzeti szintek között marad

Köszönöm a figyelmet!