



Az új szepszis regiszter

Kanizsai Péter

SE KK SBO



Miért hívtuk életre?

- SEPSIS-3...
- A korábbiából hiányoztak adatok
- Azt sem töltötték ki túl sokan 😊
- Átfogóbb képet szeretnénk





Adatkérés.

Demográfia és betegút

- Belépés ideje
- Páciens kora (év)
- Páciens neme
- Belépés módja
- Beutalóval
- A beutalás infekció/sepsis miatt történt?
- Triázskategória (MSTR)
- Kilépés módja



Paraméterek 1.


- Szisztolés vérnyomás (Hgmm, legrosszabb anamnesztikus)
- Szisztolés vérnyomás (Hgmm, SBO-n első órában mért legrosszabb)
- Szisztolés vérnyomás (Hgmm, távozáskor)
- Diasztolés vérnyomás (Hgmm, legrosszabb anamnesztikus)
- Diasztolés vérnyomás (Hgmm, SBO-n első órában mért legrosszabb)
- Diasztolés vérnyomás (Hgmm, távozáskor)
- Testhőmérséklet (°C, legrosszabb anamnesztikus)
- Testhőmérséklet (°C, SBO-n első órában mért legrosszabb)
- Testhőmérséklet (°C, távozáskor)
- Légzésszám (1/perc, legrosszabb anamnesztikus)
- Légzésszám (1/perc, SBO-n első órában mért legrosszabb)
- Légzésszám (1/perc, távozáskor)





Paraméterek 2.


- SPO2 (% , legrosszabb anamnesztikus)
- SPO2 (% , SBO-n első órában mért legrosszabb)
- SPO2 (% , távozáskor)
- Pulzusszám (1/perc, legrosszabb anamnesztikus)
- Pulzusszám (1/perc, SBO-n első órában mért legrosszabb)
- Pulzusszám (1/perc, távozáskor)
- GCS (legrosszabb anamnesztikus)
- GCS (SBO-n első órában észlelt legrosszabb)
- GCS (távozáskor észlelt)
- FiO2 (legnagyobb anamnesztikus)
- FiO2 (% , SBO-n első órában alkalmazott legtöbb)
- FiO2 (% , távozáskor)
- EtCO2 (Hgmm, legrosszabb anamnesztikus)
- EtCO2 (Hgmm, SBO-n első órában mért legrosszabb)
- EtCO2 (Hgmm, távozáskor)






Perfúziós mutatók

- Óradiurézis (ml/h, SBO-n először mért)
- Óradiurézis (ml/h, távozáskor)
- Zavartság / AMS [Anamnesztikusan]
- Zavartság / AMS [SBO-n az első órában]
- Zavartság / AMS [Távozáskor]
- Laktát (mmol/l, legrosszabb anamnesztikus)
- Laktát (mmol/l, SBO-n elsőre mért)
- Laktát (mmol/l, távozáskor)
- BE (mEq/l, legrosszabb anamnesztikus)
- BE (mEq/l, SBO-n első órában mért legrosszabb)
- BE (mEq/l, távozáskor)



Gyulladásos markerek

- CRP (mg/l, legrosszabb anamnesztikus)
- CRP (mg/l, SBO-n elsőre mért)
- CRP (mg/l, távozáskor)
- CRP (mg/l, távozáskor)
- PCT (ng/l, legrosszabb anamnesztikus)
- PCT (ng/l, SBO-n elsőre mért)
- PCT (ng/l, távozáskor)
- Fehérvérsejt szám (G/l, legrosszabb anamnesztikus)
- Fehérvérsejt szám (G/l, SBO-n elsőre mért)
- Thrombocyta (G/l, legrosszabb anamnesztikus)
- Thrombocyta (G/l, SBO-n elsőre mért)
- Thrombocyta (G/l, távozáskor)



Máj- és vesefunkció


- Szérum bilirubin (umol/l, legrosszabb anamnesztikus)
- Szérum bilirubin (umol/l, SBO-n elsőre mért)
- Szérum bilirubin (umol/l, távozáskor)
- Szérum kreatinin (umol/l, legrosszabb anamnesztikus)
- Szérum kreatinin (umol/l, SBO-n elsőre mért)
- Szérum kreatinin (umol/l, távozáskor)





Lélegeztetés, vazoaktív kezelés, invazív nyomásmérés

- Beérkezéskor [Lélegeztetés]
- Beérkezéskor [Vazoaktív kezelés]
- Beérkezéskor [Invazív vérnyomásmérés]
- SBO-n az első órában [Lélegeztetés]
- SBO-n az első órában [Vazoaktív kezelés]
- SBO-n az első órában [Invazív vérnyomásmérés]
- Távozáskor [Lélegeztetés]
- Távozáskor [Vazoaktív kezelés]
- Távozáskor [Invazív vérnyomásmérés]





O₂, mintavétel, egyebek


- Oxigén-kezelés megkezdésének ideje
- Volumen-kezelés megkezdésének ideje
- Mintavétel (HKT) ideje
- Mintavétel (egyéb) ideje
- Monitorizálás megkezdésének ideje
- Monitorizálás modalitása
- Hólyagkatéter behelyezésének ideje
- Antimikrobás kezelés megkezdésének ideje
- Dispozíció, vagy exitus ideje
- Parenterális folyadékpótlásban vagy transzfúzióban részesült a beteg?






Folyadékadás

- Volumenterápia [SBO-n először választott]
- Volumenterápia [Beadásra került még]
- Volumenterápia [Beadásra került még]
- Alkalmazott fiziológiás sóoldat mennyisége (ml)
- Alkalmazott balanszírozott oldat (RL, Isolyte, stb.) mennyisége (ml)
- Alkalmazott kolloid oldat mennyisége (ml)
- Alkalmazott albumin oldat típusa
- Alkalmazott albumin mennyisége (ml)
- Alkalmazott vérkészítmény típusa
- Alkalmazott vérkészítmény mennyisége (ml)
- Alkalmazott egyéb oldat megnevezése
- Alkalmazott egyéb oldat mennyisége (ml)



Antimikrobás kezelés, szteroid, vazoaktív szer, tünetek, lokalizáció

- Antibiotikumot kapott a beteg?
- Antimikrobás kezelés tartama
- Alkalmazott antimikrobás kezelés mennyisége (hatóanyag - mg, kérlek sorold fel az összeset)
- Vazoaktív vagy inotrop kezelésben részesült?
- Alkalmazott vazoaktív/inotrop kezelés tartama
- Alkalmazott vazoaktív kezelés legnagyobb dózisa (hatóanyag - ug/kg/min, kérlek sorold fel az összeset)
- Szteroidot kapott?
- Alkalmazott szteroid típusú hatóanyag
- Alkalmazott szteroid dózisa (mg)
- Páciens által jelzett tünetek
- Fertőzés feltételezett lokalizációja
- Fehérvérsejt szám (G/l, távozáskor)





Összességében:

- 110 kérdés
- Részletes adatok
- Kitöltése 20-25 perc
- Google doc formátum
- Adatok excelben érkeznek

