

Septicus arthritis neurológiai szövődménye következtében kialakult fogyatékoság miatti rehabilitáció



Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és
Észak-budai Egyesített Kórházai

Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály

Bere András, Dr. Trócsányi Márta, Dr. Dobai
Kálmán, Dr. Fazekas Gábor

Anamnesis

- 49 éves férfi beteg
- jobb térdízületi purulens arthritis
- rehabilitációs szakban órák alatt paraplegia és inkontinencia alakult ki
- MR vizsgálat: epiduralis abscessust igazolt a Th. II-V. szegmens között
- idegsebészeti beavatkozás
- postacut rahabilitációra került osztályunkra

Vertikális függesztő



Járásképeség helyreállítása



Köszönöm a figyelmet!

Septicus arthritis neurológiai szövődménye következtében kialakult fogyatékoság miatti rehabilitáció



Szerzők: Bere András, Dr. Trócsányi Márta, Dr. Dobi Kálmán, Dr. Fazekas Gábor
Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházi Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály

Anamnesis:

- 49 éves férfi beteg
- jobb térdizületi purulens arthritis
- rehabilitációs szakban órák alatt paraplegia és inkontinencia alakult ki
- MR vizsgálat: epidurális abszcessust igazolt a Th. II-V. szegmens között
- idegsebészeti beavatkozás
- postacet rehabilitációra került osztályunkra

Tünetek:

- spasztikus paraparesis
- clonus (Achilles, patella)
- fájdalom: paravertebrálisan, főként a műtői terület körül
- paraesthesia: Th. XII-es szelvénytől distálisan mindkét alsó végtag teljes hosszában
- végtag ataxia
- jobb térdizületi instabilitás
- állandó katéter és széklet inkontinencia

Fizioterápia:



Transzferringszékkel szemléltetés, kezeltetés, átvétel, átvétel megmutatása



Célzott izomterápiát: függőleges-terápia



Függleges testhelyzet kialakítása vertikális függőleges segítségével



Járásfelkészítés járókerettel kísérel



Járásfelkészítés járókerettel kísérel



Járásfelkészítés járókerettel kísérel (parab, járókerettel)



Járásfelkészítés járókerettel kísérel

- Specifitások előkészítése
- Egyensúly- és koordinációfejlesztés
- Állóképesség fejlesztése

Eredmények:



Két könyvtámasz segítségével biztonságos járásképeség előlétes



Egy könyvtámasz és keret segítségével lépésben járás



Lépésben járás két könyvtámasz segítségével, felejtámasz nélkül